Easy IP Cam TX-10 Vidéo surveillance LIVE sans fil via votre iPhone, iPad, iPod ou appareil Android















- Installation facile, rapide et configuration simple via l'APP caméra
- Conçu pour iOS et Android
- 8 LED infrarouges pour une vision nocturne avec distance maximale de 8m
- · Micro intégré
- LAN et WLAN
- Compatible IE, Chrome, Firefox, Safari
- Record to the CLOUD (* iSecurity+ Cloud est un service internet optionnel, non inclus lors de la livraison!)

Spécifications techniques:

- Capteur d'image caméra: capteur VGA 1/7" CMOS
- Objectif caméra: distance focale 2,18 mm, ouverture max. F2.8
- Filtre caméra: 850nm filtre infrarouge
- Champ optique caméra: ~41° horizontale, ~53° verticale, ~63,5° diagonale
- Domaine de concentration caméra: 0,5 m $\sim \infty$
- Éclairage caméra: 1 Lux@B/W: 0 Lux, mode couleur: 10 Lux, 8 x LED IR 850nm + réglages Auto/en marche/éteint (contrôlés par capteur lumineux)
- Durée d'exposition de la caméra: 1/5 \sim 1/16000 secondes
- Orientation d'images: Standard / Pivoter / Tourner
- Image fixe: compatible VGA et 0.3 MP, résolution JPEG image fixe
- Résolution vidéo: 320 x 240, 640 x 480
- Taux transmission images vidéo: jusqu'à 30 images/seconde
- Compression audio: G.711 PCM
- Interface réseau: 10/100Base-TX Fast Ethernet
- Codecs vidéo: MJPEG-Streaming, JPEG pour images fixes

Systèmes requis:

- iPhone, iPad ou iPod Touch avec iOS 4.1 ou plus et appareils Android Smart Version 2.2 ou plus
- PC OS: Windows® XP/ Vista, WIN7, Mac OS® X v10.6.8 Snow Leopard
- PC Browser: Internet Explorer 8, Google® Chrome 16, Firefox 11.1, Safari® 5.1, utilisation de la dernière version Adobe Flash Player

Contenu de la livraison:

- Caméra IP Technaxx Easy IP Cam TX-10
- Bloc alimentation AC-DC
- Kit de montage avec vis + fixation
- Manuel d'utilisation

Dimensions et poids:

- Poids : 130g
- Dimensions: 60 (L) x 75 (l) x 120 mm (H)

Code références / EAN:

EAN: 4260101736291 Référence Technaxx: 4161