

## IP-Caméra de surveillance d'intérieur TX-23

# Tête rotative de caméra pour une optimale visibilité tout autour









- Capteur brillant 1/4" CMOS de couleur
- Résolution vidéo: 640 x 480 VGA avec 25fps
- Prend en charge la fonction P2P, facile à connecter par Internet
- 4x digital zoom
- Fonction d'alarme, alarme E-mails automatique avec l'image
- Connexion directe sur le Smartphone via le OR-code APP
- Numérisation QR-code de l'étiquette de la caméra produit une connexion immédiate
- 10 IR LEDs et vision de nuit infarouge jusqu'à 10m
- M-JPEG format de compression vidéo
- Microphone intégré
- Tête rotative de la caméra: 120° verticalement, 355° horizontalement
- Prend en charge le protocole sans fil 802.11.b/g/n



## **Caractéristiques techniques:**

- Éclairage minimal: 0,5 LUX
- Détection de mouvement + Collection (des données)
- Vidéo (réglable): Luminosité, Contraste, Netteté, Saturation
- Une sortie audio et microphone intégré
- Format audio: ADPCM
- Interface système: Audio sortie + Alarme entrée/sortie
- Interface internet: 10Base-T / 100Base-TX
- Flux de la vidéo: 16Kbps ~ 4Mbps
- Journal: TCP / IP
- Réseau sans fil: Supporte le protocole sans fil 802.11.b/g/n
- Entrée alarme: Entrée à une-voie d'activation/désactivation
- Sortie alarme: Sortie à une-voie de relais
- Alimentation: Adaptateur de puissance externe DC 5V / 2A
- Puissance consommée: 4 W
- Température de fonctionnement: –5°C jusqu'à +55°C
- Poids / Dimensions: 282g / (Lo) 11 x (La) 10 x (H) 13cm

## **Exigences de Windows:**

WIN 7, WIN 8, Windows XP, Windows Vista

### **Configuration matérielle:**

- 1 GB de RAM et processeur à 2 cœurs pour 1 caméra seul
- 2 GB de RAM et i3 ou processeur mis à niveau pour 4 caméras simultanément
- Quel que soit le nombre de caméras que vous souhaitez connecter, ce logiciel n'est pas conçu pour le traitement graphique GPU (Graphic Processing Unit)

### Contenu de la livraison:

- IP-Caméra de surveillance d'intérieur TX-23
- Alimentation
- · Câble réseau
- Antenne et capuchon rouge de l'antenne
- Support + vis
- CD d'installation avec les manuels d'utilisation en 7 langues
- Manuel d'utilisation (versions anglais et allemand)

## **EAN-Code:**

4260101737939 Numéro d'article 4320